

OBEC SELEC

Obecný úrad, 913 36 Selec 73

OcÚ SE 151/2021-003/Ko

V Selci, dňa 13.12.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362, IČO: 00 312 100**, podal dňa **11.10.2021** a doplnil dňa **10.12.2021** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby :

„CYKLODOPRAVA TRENČIANSKE STANKOVCE“

Predmetná líniová stavba je umiestnená na pozemkoch k. ú. Veľké Bierovce, Malé Stankovce a Rozvadze podľa zakreslenia v mapovom podklade výkres č. B - situácia širších vzťahov, Mierka 1:10000 a výkresy č. C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 – situácia stavby – časť 1, 2, 5, Mierka 1:2500 a 1:1000, ktorú vypracoval PRODOS – projektovanie dopravných stavieb, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová a autorizačne overil Ing. Dušan Duvač, SKSI reg.č. 4877*SP*A2.

Obec Selec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín zo dňa 08.10.2021 podľa §119 ods.1 v spojení s § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a čl. I §5 písm. a) bod 1 zák. č.608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s §27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Oznámila začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby v súlade s ustanovením § 36 ods.1 v nadväznosti na §36 ods.4 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadila ústne pojednávanie na deň 11.11.2021. Na základe tohto pojednávania a posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„ CYKLODOPRAVA TRENČIANSKE STANKOVCE “

Predmetná stavba sa umiestňuje na pozemkoch:

SO.01 – CYKLOLÁVKA

- v k. ú. Veľké Bierovce, na pozemkoch C-KN, parc. č. **460/6 a 460/11**

SO.02 – PREPOJENIE NA CENTRUM OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE PO MŠ

- v k. ú. Veľké Bierovce, na pozemkoch C-KN, parc. č. **460/6, 460/11, 460/9, 460/8,**
- v k. ú. Malé Stankovce, na pozemkoch C-KN, parc. č. **315/4, 315/3, 315/11, 314/4, 315/69, 318**

SO.05 – PREPOJENIE TRENČIANSKE STANKOVCE – ROZVADZE OC

- v k. ú. Rozvadze, na pozemkoch E-KN, parc. č. **403/3, 445, 421**
- v k. ú. Rozvadze, na pozemkoch C-KN, parc. č. **246/1, 246/5, 246/4**

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Predmetná líniová stavba je umiestnená na pozemkoch katastrálnom území Veľké Bierovce, Malé Stankovce a Rozvadze podľa zakreslenia v mapovom podklade výkres č. B - situácia širších vzťahov, Mierka 1:10000 a výkresy č. C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 – situácia stavby – časť 1, 2, 5, Mierka 1:2500 a 1:1000, ktorú vypracoval PRODOS – projektovanie dopravných stavieb, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová a autorizačne overil Ing. Dušan Duvač, SKSI reg.č. 4877*SP*A2.

Zájmové územie prechádza zo severu na juh a zo západu na východ priečne celou časťou obce Trenčianske Stankovce až na katastrálne hranice susedných obcí Veľké Bierovce a Krivosúd-Bodovka.

Návrh je v súlade s predpokladom zámeru vybudovať v obci Trenčianske Stankovce systém cyklo dopravy s možnosťou na napojenia na okolité obce. Priestor možného zastavania územia je v súlade s platným ÚPNO Trenčianske Stankovce a akceptuje plánovaný návrh vytvorenia cyklo dopravy v obci riešený v UPNO.

SO 01 – Cyklo lávka

Nachádza sa na začiatku trasy SO 04 pri jestvujúcom brode cez Turniansky potok s napojením na pokračovanie koruny hrádze rieky Váh. Objekt cyklo lávka zabezpečuje preklopenie trasy ponad Turniansky potok. Cyklo lávka bude realizovaná ako objekt z ocelevej konštrukcie umožňujúcej šírkou $s = 3,0$ m a zaťažiteľnosťou aj prejazd sanitných vozidiel.

Základné údaje o lávke

Prekážka	:	potok – Turniansky potok
Uhol kríženia	:	90°
Šírka lávky	:	4,0 m
Dĺžka premostenia	:	24,2 m
Dĺžka lávky	:	31,0 m
Šikmosť lávky	:	kolmá lávka, 90°
Voľná šírka lávky	:	3,50 m
Šírka mosta medzi zábradliami	:	3,5 m
Stavebná výška	:	cca. 2,5 – 4,0 m

uvažované zaťaženie podľa Kapitoly 5 normy STN EN 1991-2, s uvažovaním servisného vozidla

Technické riešenie - Cyklo lávka bude navrhnutá ako oceľová konštrukcia na ložiskách. Nosná konštrukcia bude tvorená hlavnými pozdĺžnymi nosníkmi, ktoré budú prepojené priečnikmi diagonálami. Lávka bude založená plošne. Opory budú využité jestvujúce. Bol na nich uložený pôvodný most, ktorý bol zdemontovaný. Opory budú monolitické.

Nosná konštrukcia mosta - Cyklo lávka je navrhnutá ako oceľová konštrukcia, tvorená pozdĺžnymi hlavnými nosníkmi. Do úvahy pripadá viacero alternatív – napr. Langrov trám, plnostenný nosník, priehradový priamopásový nosník a pod. Pri návrhu konštrukcie bude potrebné rešpektovať stanovisko SVP s prihliadnutím na dodržanie bezpečnej výšky spodnej hrany konštrukcie lávky od Q100. Pôdorysne bude lávka zavetrená diagonálami z L-profilov. Výška nosnej konštrukcie vyplynie zo statického výpočtu.

Zakladanie a spodná stavba - Cyklo lávka bude založená na jestvujúcich oporách. Na oporách bol pôvodne uložený mostný objekt. Opory bude potrebné najskôr očistiť – napr. tlakovou vodou. Po očistení treba skontrolovať, či nie je skorodovaná výstuž a v prípade ju bude potrebné repasovať. Odpadnutú kryciu vrstvu betónu je potrebné doplniť. Bude potrebné realizovať adhézne mostíky a nakoniec vykonať reprofilačné vrstvy betónov pomocou chemických sanačných hmôt k tomu určených.

Na opore budú ukotvené ložiská pomocou chemických kotiev. Kvôli prenosu zvislých účinkov na opory bude potrebné vykonať podobnú obhliadku opôr a zdokumentovať ich stav. Je potrebné zistiť min. pevnosť betónu, spôsob vystuženia a stav trhlín. Zároveň bude potrebné podrobné geodetické zameranie, či nedošlo k nakloneniu opôr vplyvom doterajšieho zaťaženia, resp. vplyvom erozívneho pôsobenia vody.

Mostovka - Na cyklo lávke je navrhnutá mostovka (pochôdna konštrukcia) z kompozitných sklolaminátových dosiek ukladaných v priečnom smere na pozdĺžne nosníky. Hrúbka dosiek 40 mm. Kompozitné dosky budú vyhotovené s proti-šmykovou úpravou povrchu triedy R12. Kotvenie dosiek k priečnikom nosnej konštrukcie bude pomocou systémových klipov. Kompozitné dosky je možné ukladať aj v pozdĺžnom smere, k tomu však bude potrebné prispôbiť nosnú konštrukciu – usporiadanie pozdĺžnych a priečných nosníkov lávky.

Odvodnenie - Cyklo lávka a jej mostovka bude v prípade potreby priečneho, alebo pozdĺžneho sklonu upravená pre potreby odvodnenia. Toto riešenie vyplynie z potreby cyklo dopravy.

Zábradlie - Na oboch stranách lávky je navrhnuté zábradlie so zvislou výplňou. Madlo zábradlia bude vo výške 1,3 m od mostovky. Zábradlie bude skrutkované k nosnej konštrukcii lávky.

Terénne úpravy - V rámci tohto objektu bude realizované v mieste lávky spevnenie koryta potoka. Riešenie úpravy plochy koryta pod lávkou bude riešené z lomového kameňa, uloženého do betónového lôžka. Takáto úprava bude taktiež realizované v okolí betónových opôr.

Ostatné zariadenia na lávke - Na spodnej stavbe sa trvalým spôsobom vyznačí rok ukončenia výstavby nosnej konštrukcie v zmysle STN 73 6201. Po dokončení výstavby lávky sa na lávku osadia značky s evidenčným číslom.

Meračské značky - Na cyklolávke a úložných prahoch budú osadené meracie značky pre sledovanie trvalých deformácií nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Okrem týchto značiek sa osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa bude merať prípadný pohyb meracích značiek. Kontrola presnosti pozorovacích bodov bude robená zo vzťažných bodov osadených v blízkosti mosta. Polohu pozorovacieho bodu určí hlavný geodet stavby pri realizácii objektu.

SO 02 – Prepojenie na centrum obce Trenčianske Stankovce - po MŠ

Sa nachádza na západnej časti obce a prechádza intravilánom obce od hrádze rieky Váh smerom ku centru. Trasa začína prechodom z cyklolávky pozdĺž ľavého brehu Turnianskeho potoka v dĺžke 400 metrov. Od km 0,400 pokračuje po ľavom brehu odľahčovacieho kanálu /v smere toku potoka/ v dĺžke 520 metrov. Na trase sa nachádza v km 0,820 plánovaná výstavba mostného objektu a komunikácie. V tejto časti bude na plnú šírku s presahom zrealizovaná hrúbka konštrukcie podľa navrhovanej prístupovej cesty tak, aby pri budovaní novej komunikácie nebolo potrebné dodatočne rozobrať a zosilniť konštrukciu cyklolávky v danom úseku. V km 0,920 trasa prechádza jestvujúcim mostným objektom cez odľahčovací kanál na pravú stranu. Tam pokračuje pozdĺž vzdušného vedenia VN, ihriska a školského areálu v dĺžke 415 metrov na jestvujúcu účelovú komunikáciu, po ktorej je zrealizované pripojenie na sieť miestnych komunikácií. SO 02 zabezpečuje prepojenie trasy vedúcej po korune rieky Váh s obcou Trenčianske Stankovce. Celková dĺžka objektu SO-02 bude 1 335 metrov. Účelom objektu je smerovať cyklistov do zastavanej časti obce tak, aby sa cyklisti vyhli cestám III. triedy č.1868, II. triedy 507 v správe TSK a ceste I. triedy E572 v správe SSC a tým sa minimalizovali kontakty s motorovou dopravou .

Riešenie dopravnej situácie - Práce na objekte spočívajú z výkopových prác pre novú konštrukciu a jej realizáciu. Dopravná situácia v obci počas výstavby nebude prácami zásadne ovplyvnená, nakoľko sa jedná o objekt v extraviláne obce. Dovozy a odvozy materiálov na stavbu budú riešené po miestnych a účelových komunikáciách obce Veľké Bierovce a Trenčianske Stankovce s následným napojením na verejnú cestnú sieť v správe SSC a TSK.

Prenosné dopravné značenie - Dodávateľ prác si zabezpečí prenosné značenie, vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia a odsúhlasenie prenosného dopravného značenia tak ,aby bolo v súlade so spôsobom a technologickým postupom realizácie jeho prác. Dodávateľ sa musí počas prác o PDZ starať, udržiavať vo funkčnom stave a podľa potreby presúvať. Toto značenie musí rešpektovať fakt, že stavba objektu sa nachádza na miestnej komunikácii, ktorú nie je možné uzavrieť a jej zásobovanie a technologické postupy jednotlivých pracovných činností musia byť tomu prispôsobené.

Trvalé dopravné značenie - bude riešené v ďalšom stupni PD.

Predpokladá sa osadenie zvislých DZ a to DZ č. 222 – Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s osadením v miestach napojenia na MK, vrátane miest ich kríženia a dopravných DZ č. 232 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s dodatkovou tabuľou č. 507-139-3.

Vodorovné dopravné značenie predstavuje stredovú deliacu čiaru a zvýraznenie úsekov v miestach napojenia na MK.

Šírkové usporiadanie - Šírkové usporiadanie v nezastavanom území bude pojazdná šírka medzi obrubníkmi 3,0 m. Použité budú záhonové obrubníky š. 50 mm s rovnou hranou, osadené do betónového lôžka. V miestach prípadných poľnohospodárskych prejazdov budú zrealizované rozšírenia o 2 metre v dĺžke min 5 metrov. V miestach výjazdov na jestvujúce poľné cesty budú výjazdy zaasfaltované na dĺžku min. 5 m.

Konštrukcia vozovky - V častiach s betónovým povrchom/jestvujúci most a účelová komunikácia/ sa tieto miesta opravujú odfrézovaním hr. 100mm a následným položením novej vrstvy asfaltu v hrúbke 100 mm.

Konštrukcia v nezastavanom území v celkovej hrúbke 350 mm :

- asfaltový betón	AC 11 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 40 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- asfaltový betón	AC 16 P 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 60 mm

- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- podklad z ŠD	UM ŠD; 0/31,5 G _C ;	STN 73 61 26	hr. 250 mm
spolu			hr. 350 mm

Konštrukcia na spevnených pôvodných štrkových cestách v celkovej hrúbke 200 mm :

- asfaltový betón	AC 11 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 40 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- asfaltový betón	AC 16 P 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 60 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- podklad z ŠD – vyrov.	UM ŠD; 0/31,5 G _C ;	STN 73 61 26	priem. hr.100 mm
spolu			hr. 200mm

pôvodná konštrukcia

odhad hr. 200mm

Odvodnenie - Systém odvodnenia dotknutých MK sa nemení.

Odvodnenie vozovky v nezastavanom území je zabezpečené priečnym sklonom 2% a pozdĺžnym sklonom do príslušného terénu. Priečny sklon vozovky pri potoku je smerovaný ku korytu.

SO 05 – Prepojenie Trenčianske Stankovce – Rozvadze OC

Začína na západnej časti obce MČ Rozvadze a prechádza intravilánom od hrádze rieky Váh, kde v km 1,376 odbočuje z hrádze smerom k centru obce. Trasa po km 0,180 kopíruje jestvujúcu poľnú cestu. Za ČOV v km 0,180 trasa schádza z jestvujúcej cesty a pokračuje až k OC Rozvadze, kde v km 0,871 končí napojením na jestvujúcu MK. SO 05 zabezpečuje prepojenie trasy vedúcej po korune rieky Váh s miestnou častou Rozvadze. Celková dĺžka objektu SO 05 je 871 metrov. Účelom objektu je smerovať cyklistov do zastavanej časti obce tak, aby sa cyklisti vyhli ceste II. triedy 507 v správe TSK a tým sa minimalizovali kontakty s motorovou dopravou.

Riešenie dopravnej situácie - Práce na objekte spočívajú z výkopových prác pre novú konštrukciu a jej realizáciu. Dopravná situácia v obci počas výstavby nebude prácami zásadne ovplyvnená, nakoľko sa jedná o objekt v extraviláne obce. Dovozy a odvozy materiálov na stavbu budú realizované po miestnych a účelových komunikáciách obce Trenčianske Stankovce s následným napojením na verejnú cestnú sieť v správe SSC a TSK.

Prenosné dopravné značenie - Dodávateľ prác si zabezpečí prenosné značenie, vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia a odsúhlasenie prenosného dopravného značenia tak, aby bolo v súlade so spôsobom a technologickým postupom realizácie jeho prác. Dodávateľ sa musí počas prác o PDZ starať, udržiavať ho vo funkčnom stave a podľa potreby presúvať.

Trvalé dopravné značenie - Trvalé dopravné značenie bude riešené v ďalšom stupni PD.

Predpokladá sa osadenie zvislých DZ a to DZ č. 222 – Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s osadením v miestach napojenia na MK, vrátane miest ich kríženia a dopravných DZ č. 232 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s dodatkovou tabuľkou č. 507-139-3.

Vodorovné dopravné značenie predstavuje stredovú deliacu čiaru a zvýraznenie ú-sekov v miestach napojenia na MK.

Šírkové usporiadanie - Šírkové usporiadanie na jestvujúcej poľnej ceste akceptuje pôvodnú šírku a v časti novobudovanej trasy SO 05 je jednotné /viď priečny rez/. Pojazdová šírka medzi obrubníkmi bude 3,0 m. Použité budú záhonové obrubníky š. 50 mm s rovnou hranou, osadené do betónového lôžka. V miestach prejazdov cez jestvujúce poľné cesty budú akceptované šírky jestvujúcich prepojení. V týchto miestach krížení na jestvujúce poľné cesty budú prejazdy zaasfaltované na dĺžku min. 5 metrov od krajnice.

Konštrukcia vozovky - Konštrukcia na betónovej ploche zostáva zachovaná. V častiach s betónovým povrchom sa tieto miesta opravujú odfrézovaním hr. 100mm a následným položením novej vrstvy asfaltu v hrúbke 100 mm.

Konštrukcia novo realizovaná v celkovej hrúbke 350 mm :

- asfaltový betón	AC 11 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 40 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- asfaltový betón	AC 16 P 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 60 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	

- podklad z ŠD	UM ŠD; 0/31,5 G _C ;	STN 73 61 26	hr. 250 mm
spolu			hr. 350 mm

Konštrukcia na pôvodných napojeniach na poľné cesty v celkovej hrúbke 200 mm :

- asfaltový betón	AC 11 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 40 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- asfaltový betón	AC 16 P 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 60 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- podklad z ŠD – vyrov.	UM ŠD; 0/31,5 G _C ;	STN 73 61 26	priem. hr. 100 mm
spolu			hr. 200 mm
pôvodná konštrukcia			odhad hr. 200 mm

Odvodnenie - Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym sklonom 2% a pozdĺžnym sklonom do príhlého terénu.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

SO.01 – CYKLOLÁVKA

v k. ú. Veľké Bierovce, na pozemkoch C-KN, parc. č.460/6 – vodná plocha, parc.č.460/11 – zastavaná plocha a nádvorie

SO.02 – PREPOJENIE NA CENTRUM OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE PO MŠ

v k. ú. Veľké Bierovce, na pozemkoch C-KN, parc. č. 460/6 – vodná plocha, parc.č.460/11 – zastavaná plocha a nádvorie, parc.č.460/9 – zastavaná plocha a nádvorie, parc.č.460/8 – vodná plocha

v k. ú. Malé Stankovce, na pozemkoch C-KN, parc. č.315/4 – zastavaná plocha a nádvorie, parc.č.315/3 – vodná plocha, parc.č.315/11 – orná pôda, parc.č.314/4 – vodná plocha, parc.č.315/69 – orná pôda, parc.č.318 – ostatná plocha

SO.05 – PREPOJENIE TRENČIANSKE STANKOVCE – ROZVADZE OC

v k. ú. Rozvadze, na pozemkoch E-KN, parc. č.403/3 – ostatná plocha, parc.č.445 – ostatná plocha, parc.č.421 – orná pôda

v k. ú. Rozvadze, na pozemkoch C-KN, parc.č.246/1 – trvalý trávny porast, parc.č.246/5 – trvalý trávny porast, parc.č.246/4 – trvalý trávny porast

Investor stavby nie je vlastníkom pozemkov, na ktorý je predmetná stavba umiestnená. Vlastníci pozemkov súhlasili s umiestnením predmetnej stavby na ich pozemkoch.

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: **PRODOS** –projektovanie dopravných stavieb, autorizačne overil: Ing. Dušan Duvač, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová.
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
3. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby: podľa zakreslenia v mapovom podklade výkres č. B - situácia širších vzťahov, Mierka 1:10000 a výkresy č. C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 – situácia stavby – časť 1, 2, 5, Mierka 1:2500 a 1:1000.
4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Obec Veľké Bierovce zo dňa 04.11.2021, č. OCU VB S2021/268-007:

Po riadnom preskúmaní predloženej žiadosti vrátane príloh Obec Veľké Bierovce v zastúpení starostkou obce Ing. Silviou Masárovou, vydáva stanovisko pre územné rozhodnutie stavby „Cyklodoprava Trenčianske Stankovce“:

- Súhlasí s predloženým projektom – Cyklodoprava Trenčianske Stankovce, v zmysle doplnených informácií k predmetnej žiadosti a so stavbou Cyklodoprava Trenčianske Stankovce.
- Súčasťou vyjadrenia je územnoplánovacia informácia, ktorá tvorí prílohu tohto vyjadrenia a je samostatným dokumentom.

Obec Veľké Bierovce zo dňa 04.11.2021, č. OCU VB S2021/268-008:

Obecný úrad Veľké Bierovce v zastúpení starostkou obce Ing. Silviou Masárovou vydáva stanovisko o charaktere parciel C-KN 460/6, C-KN 460/8, C-KN 460/9, C-KN 460/11 :

- Parcely C-KN 460/6, C-KN 460/8 sú v územnom pláne obce Veľké Bierovce záväzne určené ako vodné toky a plochy,
- Parcely C-KN 460/9, C-KN 460/11 sú v územnom pláne obce Veľké Bierovce záväzne určené ako miestne biokoridory.
- Územný plán obce Veľké Bierovce bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 09.09.2021, číslom uznesenia č. 52/2021.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany zo dňa 30.06.2021, č. CS SVP OZ PN 4542/2021/4, CZ 22439/2021:

- Súhlasíme s prípravou projektovej dokumentácie na úpravu ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Váh, v úseku obcí Trenčianske Stankovce cez Veľké Bierovce pre existujúcu úpravu ochrannej hrádze v obci Opatovce za účelom umiestnenia cyklochodníka na korune ochrannej hrádze.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany zo dňa 13.07.2021, č. CS SVP OZ PN 4542/2021/2, CZ 19212/2021:

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, ako správca uvedených pozemkov súhlasí s prípravou projektovej dokumentácie na umiestnenie cyklochodníka na pozemkoch s parc. č. 460/11 a 460/9 k. ú. Veľké Bierovce a pozemku s parc.č. 315/4 v k. ú. Malé Stankovce za účelom vybudovania cyklochodníka.
- S ohľadom na to, že predmetné pozemky slúžia správcovi vodného toku pre vykonávanie periodickej údržby vodohospodárskych objektov, ochranu pred povodňami, ako aj iné činnosti podľa osobitných zákonov, je nutné, aby navrhovaný povrch cyklotrasy popri uvedených vodných tokoch odolával zaťaženiu ťažkých mechanizmov. Z tohto dôvodu si vyhradzuje právo vstupu na upravené časti pozemkov v správe SVP, š.p., vodohospodárskych objektov ako aj právo na realizáciu investičných a neinvestičných aktivít na vodohospodárskom majetku, za účelom vykonávania činností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a iných osobitných predpisov, ktoré stavebník, resp. prevádzkovateľ cyklochodníka je povinný strpieť bez nároku na uhradenie prípadných škôd vzniknutých činnosťou našej organizácie.
- Vykonávanie potrebnej údržby a opráv vozovky cyklotrasy zabezpečí jej prevádzkovateľ, ktorý za ne zodpovedá. SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené počas vykonávania povodňových zabezpečovacích prác. V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklochodníka, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do pôvodného stavu, ani uhradiť prevádzkovateľovi cyklotrasy náklady s tým spojené. Uvedenie tejto stavby do pôvodného stavu bude povinný si jej prevádzkovateľ zabezpečiť na vlastné náklady.

DNV ENERGO, a.s. Dubnica nad Váhom zo dňa 19.10.2021, č. DNV/304/21/Po:

- S projektom pre územné rozhodnutie vyššie uvedenej stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok :
- Projekt musí rešpektovať ustanovenia Rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Inžinierske siete DNV – Trenčianske Stankovce, vydaného obcou Trenčianske Stankovce, ako príslušným stavebným úradom pod č. j. OcÚ TS 524/2019-004/Pk dňa 16.10.2019 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2020.
- Do vydania stavebného povolenia predmetnej stavby vysporiadať majetko-právny vzťah stavebníka k pozemku vo vlastníctve DNV ENERGO, a.s. (C-KN 315/11 orná pôda, k. ú. Malé Stankovce)

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 25.10.2021, č. KPUTN-2021/21558-4/87912/Nip:

- podľa §40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a §127 zákona č.50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca alebo iná osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä ho zabezpečiť proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť

z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie
- Doba trvania 3 roky od vydania stanoviska

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne zo dňa 10.11.2021, č. RUVZ/2021/05047-006:

Vydáva súhlasné stanovisko a zároveň sa žiadateľovi pripomína:

Pri kolaudácii stavby predložiť:

- právoplatné stavebné povolenie
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve zo dňa 02.11.2021, č. OU-TN-OSZP3-2021/031402-002

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia vyššie uvedenej stavby za nasledujúcich podmienok:

- V PD pri podávaní žiadosti o vyjadrenie k SP, žiadame zapracovať konkrétne druhy odpadov (a ich približné množstvá) v súlade s vyhláškou MŽP SR 371/2015 Z. z.
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie údajov z evidencie, atď..)
- Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov
- Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu – dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja)
- Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác sa podľa § 2 písm. h) zákona o odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
- Zodpovedná osoba za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií
- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OU Trenčín, OSZP3. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Upozornenie:

Upozorňujeme na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov

a zberné dvory.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy zo dňa 10.11.2021, č. OU-TN-OSZP3-2021/030951-002:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

- Stavba bude križovať vodný tok a bude realizovaná v ochrannom pásme vodného toku, k vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle §27 ods.1 písm. a) vodného zákona. Predmetný súhlas bude vydaný na základe osobitnej žiadosti a stanoviska správcu stavbou dotknutého vodného toku.
- Upozorňujeme na povinnosť požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie v zmysle §23 ods.1 písm. a) vodného zákona na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach, ak tieto činnosti vykonáva niekto iný ako správca vodného toku a ak pri realizácii cyklotrasy bude takáto činnosť potrebná.
- K realizácii prác je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle §10 ods.2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky č.200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Podľa §73 ods.18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre územné rozhodnutie.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody zo dňa 09.11.2021, č. OU-TN-OSZP3-2021/033357-002:

Z hľadiska ochrany prírody súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia vyššie uvedenej stavby za nasledujúcich podmienok:

- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením §47 zákona 543/2002 Z. z. vyhlášky č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
- Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Na zmenu stavu mokrade je podľa §6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, ktorý podľa §67 ods. 3 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. vydáva okresný úrad v sídle kraja.

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zo dňa 28.10.2021, č. OU-TN-PLO1-2021/031172-003:

- Parcely, na ktorých má byť predmetná stavba umiestnená, sú v katastri nehnuteľnosti vedené v záväznom druhu pozemku ako zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha a vodná plocha. Nakoľko sa nejedná o poľnohospodársku pôdu v zmysle §2 písm.b) zákona OU-TN-PLO nie je vecne príslušný sa k uvedeným parcelám vyjadrovať.
- Nakoľko schváleniu ÚP obce Trenčianske Stankovce predchádzal súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22 zákon), v zmysle § 13 a násl. zákona OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na predmetných parcelách.
- Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetnom pozemku.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava zo dňa 10.12.2021:

Na umiestnenie cyklotrasy vydávame podmienčné súhlasné stanovisko za špecifických nasledovných podmienok:

- Žiadame pri spracovávaní projektovej dokumentácie a pri realizácii zachovať súčasnú úroveň terénu v zábere ochranného pásma vedenia VVN tak, aby nebola znížená výška vodičov nad definitívnou úrovňou terénu.
- Hranicu ochranného pásma a výšku vodičov je potrebné presne vytýčiť autorizovaným geodetom.
- V priestore pod vedením a v priestore s presahom na každú stranu vedenia 5m od krajných vodičov je možné vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou nepresahujúcou 3m, v priestore od hranice 5m

v smere od vedenia je možné vy-sádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m s obmedzením maximálnej výšky porastu tak, aby v prípade pádu porastu neboli zasiahnuté vodiče nadzemného elektrického vedenia VVN.

- Ďalej je potrebné dbať na obmedzenia počas výstavby, kde pri prácach v ochrannom pásme nadzemného vedenia VVN je potrebné dodržať vzdialenosť strojných zariadení a montovaných konštrukcií od vodičov min. 3m. V prípade, že túto podmienku nie je možné dodržať, je potrebné požiadať prevádzkovateľa o vypnutie vedenia. Túto podmienku je potrebné uviesť vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie.
- V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia 110kV nie je možné zriadiť stavebný dvor, skládku alebo úložisko materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie miesta pre stavebné stroje a vozidlá.
- Pre zabezpečenie bezporuchovej a bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia, výkonov súvisiacich s pravidelnými prehliadkami a opravami, žiadame trvale zabezpečiť vstup na pozemky v rozsahu definovanom v §11 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
- Toto vyjadrenie má platnosť dva roky a stráca platnosť, ak v tejto lehote nastane zmena stavu, na podklade ktorého bola žiadosť posudzovaná.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. zo dňa 11.11.2021, č. VTIR-2021/2573-2:

S navrhovaným trasovaním a technickým riešením stavby súhlasíme za podmienok :

- V záujmovej lokalite výstavby cyklotrasy sú trasované IS v správe našej spoločnosti:
- V nezastavanom území – kanalizačné potrubie PVC DN 100(výtlač do ČOV) a PVC DN 400
- V obci – vodovodné potrubie LT DN 80 a DN 100, DN 150, HDPE DN 100
- V obci – kanalizačné potrubie PVC DN 300 a DN 400
- Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. (vodovod - Repa 0903/403627, kanalizácia - Ing. Hartmann 0911/239469) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, ods.4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k po-zemnej komunikácii alebo inej stavbe
- S umiestnením obrubníkov nad IS v správe našej a.s. nebudeme súhlasiť
- Naša spoločnosť prevedie kontrolu stavu funkčnosti vodovodných zemných súprav, ktoré podľa potreby budú vymenené. V prípade, že počas výstavby spevnených plôch a cyklotrasy dôjde k poškodeniu vodárenských zariadení, zabezpečí ich výmenu investor na vlastné náklady. Montážne práce s tým súvisiace vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky. Taktiež bude prevedená kontrola technického stavu vodovodného a kanalizačného potrubia pred zahájením navrhovaných prác a po ich ukončení. V prípade znečistenia kanalizačného potrubia stavebným materiálom bude potrebné kanalizačné potrubie prečistiť na náklady investora na základe objednávky

SPP – distribúcia, a.s. zo dňa 08.11.2021, č. TD/NS/0806/2021/Ga:

Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení vo vzdialenosti 100m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SP-D môže podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300.- EUR až 150 000.- EUR,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel .č. +421 32 242 3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu (NTL) a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu (VTL), až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bez výkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bez výkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú PD a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác,
- vykonávanie zemných prác bez výkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288

zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. ,
- v zmysle §80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete o bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Upozornenie:

- Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez tohto stanoviska použiť.
- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie /umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 08.11.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Hydromelióracie, š.p. Bratislava zo dňa 03.11.2021, č. 6548-2/120/2021:

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v záujmovom území navrhovanej stavby neevidujeme žiadne hydromelióračné zariadenia v správe Hydromelióracie, š. p.

- Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 03.11.2021, č. ORHZ-TN1-2021/002627-002

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

III. Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania: boli vznesené.

PD Inovec Trenčianske Stankovce 891

1. Družstvo ako nájomca okolitých pozemkov uvedených v grafickej prílohe tohto konania a taktiež aj parcel vo vlastníctve upozorňuje, že využíva na prejazd poľnohospodárskych strojov a mechanizmov potrebných na obrábanie pôdy tieto miestne komunikácie, resp. prepojovacie cesty v navrhovanej líniovej stavbe.

Chceme predísť nedorozumeniam, kde by mohlo byť do budúcnosti družstvo upozorňované na znečistenie, resp. poškodenie týchto ciest.

Námietka sa akceptuje.

2. Pre čo najmenší okruh a prejazd mechanizmov po cestách obce družstvo v krátkej budúcnosti plánuje vytvorenie lávky – prechodu cez potok v mieste roh parcely nachádzajúcej sa v k. ú. Rozvadze E-KN 421 smerom na parcelu v k. ú. Rozvadze C-KN 398/1. V tomto prípade bude veľmi zaťažovaná časť trasy nachádzajúca sa v blízkosti spomínaného prechodu.

Námietka sa akceptuje.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona **dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti**. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362, IČO: 00 312 100, podal dňa 11.10.2021 a doplnil dňa 10.12.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „CYKLODOPRAVA TRENČIANSKE STANKOVCE“.

Predmetná líniová stavba je umiestnená na pozemkoch k. ú. Veľké Bierovce, Malé Stankovce a Rozvadze podľa zakreslenia v mapovom podklade výkres č. B - situácia širších vzťahov, Mierka 1:10000 a výkresy č. C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 – situácia stav-by – časť 1, 2, 5, Mierka 1:2500 a 1:1000, ktorú vypracoval PRODOS – projektovanie dopravných stavieb, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová.

Predmetná stavba sa bude nachádzať na pozemkoch registra C-KN a E-KN nasledovne :

SO.01 – CYKLOLÁVKA

- v k. ú. Veľké Bierovce, na pozemkoch C-KN, parc. č. 460/6 a 460/11

SO.02 – PREPOJENIE NA CENTRUM OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE

PO MŠ

- v k. ú. Veľké Bierovce, na pozemkoch C-KN, parc. č. 460/6, 460/11, 460/9, 460/8,
- v k. ú. Malé Stankovce, na pozemkoch C-KN, parc. č. 315/4, 315/3, 315/11, 314/4, 315/69, 318

SO.05 – PREPOJENIE TRENČIANSKE STANKOVCE – ROZVADZE OC

- v k. ú. Rozvadze, na pozemkoch E-KN, parc. č. 403/3, 445, 421
- v k. ú. Rozvadze, na pozemkoch C-KN, parc. č. 246/1, 246/5, 246/4

Stavebný úrad podľa §36 ods. 1 v nadväznosti na §36 ods.4 stavebného zákona oznámil listom č. OcÚ SE 151/2021-002/Ko zo dňa 12.10.2021 začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 11.11.2021. Návrh bol pri ústnom pojednávaní posúdený a nakoľko neboli predložené všetky potrebné vyjadrenia, Obec Trenčianske Stankovce bola vyzvaná o jej doplnenie. Chýbajúce podklady boli doplnené dňa 10.12.2021.

K návrhu bolo doložené:

- projektová dokumentácia
- návrh na vydanie územného rozhodnutia
- kópia katastrálnej mapy, k. ú. Veľké Bierovce, Malé Stankovce, Rozvadze
- listy vlastníctva – líniová stavba, k. ú. Veľké Bierovce, Malé Stankovce a Rozvadze
- vyjadrenie obce Veľké Bierovce
- stanoviská organizácií – SVP š.p. OZ Piešťany, DNV ENERGO, a.s. Dubnica nad Váhom, Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o ŽP (odpady, voda, ochrana prírody), Okresný úrad Trenčín – pozemkový a lesný odbor, ZS-distribúcia a.s. Bratislava, TVK a. s. Trenčín, SPP-Distribúcia a. s. Bratislava, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne - súhlasné stanoviská

V územnom konaní boli vznesené námietky účastníkom konania: PD Inovec Trenčianske Stankovce 891

1. Družstvo ako nájomca okolitých pozemkov uvedených v grafickej prílohe tohto konania a taktiež aj parciel vo vlastníctve upozorňuje, že využíva na prejazd poľnohospodárskych strojov a mechanizmov potrebných na obrábanie pôdy tieto miestne komunikácie, resp. prepojovacie cesty v navrhovanej líniovej stavbe.

Chceme predísť nedorozumeniam, kde by mohlo byť do budúcnosti družstvo upozorňované na znečistenie, resp. poškodenie týchto ciest. Námietku správny orgán akceptoval.

2. Pre čo najmenší okruh a prejazd mechanizmov po cestách obce družstvo v krátkej budúcnosti plánuje vytvorenie lávky – prechodu cez potok v mieste roh parcely nachádzajúcej sa v k. ú. Rozvadze E-KN 421 smerom na parcelu v k. ú. Rozvadze C-KN 398/1. V tomto prípade bude veľmi zaťažovaná časť trasy nachádzajúca sa v blízkosti spomínaného prechodu. Námietku správny orgán akceptoval.

S námietkami predloženými pri ústnom konaní budú postúpené pre riešenie s projektantom predmetnej stavby v ďalšom stupni PD.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia. (schválená uznesením OZ č. 49/2011 zo dňa 27.05.2011, VZN č. 1/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Trenčianske Stankovce v znení Zmien a doplnkov č.1 a 2 ÚPN obce).

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordínované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov oslobodené od poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na **Obec Selec**.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Toto rozhodnutie + grafická príloha, ako rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu **15 dní** na úradnej tabuli **Obecného úradu Trenčianske Stankovce, Obecného úradu Veľké Bierovce a Obecného úradu Selec**.

MVDr. Stanislav Svatik
starosta obce Selec

Obec Selec – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Selec www.selec.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :

Pripomienky boli-neboli.....

Obec Trenčianske Stankovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Trenčianske Stankovce www.trencianskestankovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :

Pripomienky boli-neboli.....

Obec Veľké Bierovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Veľké Bierovce www.velkebierovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :

Pripomienky boli-neboli.....

Doručí sa:

Navrhovateľ:

1. Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362

Účastníci konania:

2. Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362
3. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 96 955 Banská Štiavnica
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
6. DNV ENERGO a. s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom
7. Doručí sa verejnou vyhláškou:

Verejná vyhláška všetkým účastníkom konania v zmysle §34 stavebného zákona –

V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

V zmysle §36 stavebného zákona ods. (4) - Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

a podľa §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov –

Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica (pozemok E-KN, parc.č.403/3, k. ú. Rozvadze)
- Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 (pozemok C-KN, parc. č.421, 445, 247, 245/19, 246/5, 450/4, k. ú. Rozvadze)
- PD Inovec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 891
- Ľubomíra Bánovská, 913 11 Trenčianske Stankovce 444 (pozemok E-KN, parc. č.420/1, 420/2, k. ú. Rozvadze)
- Ing. Daniela Gabrišová, Sama Chalúпку 1439/32, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc č.420/3, k. ú. Rozvadze)
- Anna Sedláčková, 913 11 Trenčianske Stankovce 504 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze)
- Anna Šulková - (pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze)
- Mária Sedláčková, 913 11 Trenčianske Stankovce 448 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze)
- Ján Sedláček, 913 11 Trenčianske Stankovce 434 (pozemok E-KN, parc. č.420/4, k. ú. Rozvadze)
- Karol Sedláček, 913 11 Trenčianske Stankovce 551 (pozemok E-KN, parc. č.420/4, k. ú. Rozvadze)
- Peter Tomík, 913 11 Trenčianske Stankovce 229 (pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze)
- Jarmila Porubánová, 913 21 Trenčianska Turná 440 (pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze)
- Helena Galusková, Kožušnícka 20, 911 05 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze)
- Helena Sedláčková, Považská 64, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze)
- Ing. Vendelín Sedláček, Znievska 3060/6, 851 06 Bratislava (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze)
- Peter Pevný, 913 11 Trenčianske Stankovce 430 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze)
- Martin Šulek, 913 04 Chocholná – Veľčice 75 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze)

- František Sedláček, 913 11 Trenčianske Stankovce 568 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze)
- Terézia Gabrišová, 913 11 Trenčianske Stankovce 543 (pozemok E-KN, parc.č.420/5, k. ú. Rozvadze)
- Jozef Niko, 913 11 Trenčianske Stankovce 431 (pozemok E-KN, parc.č.420/5, k. ú. Rozvadze)
- Anna Dohňanská, 913 11 Opatovce 126 (pozemok E-KN, parc.č 420/5, k. ú. Rozvadze)
- Lenka Fusková, Jalubí 401, 686 01 Uherské Hradište, ČR (pozemok E-KN, parc.č.420/5, k. ú. Rozvadze)
- Eva Hrušovská, - (pozemok E-KN, parc.č.420/6, k. ú. Rozvadze)
- Emil Kubáň, 913 11 Krivosúd Bodovka 22 (pozemok E-KN, parc.č.420/6, k. ú. Rozvadze)
- Jozef Gabriš, 913 11 Trenčianske Stankovce 545 (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze)
- Ján Gabriš, 913 11 Trenčianske Stankovce 545 (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze)
- Anna Ranincová, 913 21 Trenčianska Turná 567 (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze)
- Mária Hruzová, Hviezdoslavova 19, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č. 20/7, k. ú. Rozvadze)
- Eva Koprivňanská, 913 11 Trenčianske Stankovce 518 (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze)
- Jaroslav Gabriš, Zelená 1, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze)
- Miroslav Gabriš, Záblatie 32, 911 05 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze)
- Jarmila Gabrišová, 913 11 Trenčianske Stankovce 244 (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze)
- Ladislav Gabriš, Bazovského 14, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č.420/7, k. ú. Rozvadze)
- Pavla Hermanová, 913 11 Trenčianske Stankovce 518 (pozemok E-KN, parc.č.420/8, k. ú. Rozvadze)
- Ján Tomík, 913 11 Trenčianske Stankovce 450 (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. Rozvadze)
- Slavomír Tomík, 913 11 Trenčianske Stankovce 450 (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. Rozvadze)
- Anton Tomík, Pred Poľom 2, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. Rozvadze)
- Margita Dobiášová, Pod Čerešňami 9, 911 01 Trenčín, (pozemok E-KN, parc.č.420/8, k. ú. Rozvadze)
- Ladislav Gabriš, Bazovského 14, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. Rozvadze)
- Vladimír Masár, Opatovská 655/41, 911 01 Trenčín – Kubrá (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. Rozvadze)
- Štefan Vašek - SPF (pozemok E-KN, parc. č.420/9, k. ú. Rozvadze)
- Slovenský pozemkový fond Bratislava , Búdkova 36, 817 47 Bratislava (pozemok E-KN, parc. č. 420/9, k. ú. Rozvadze)
- Irena Murínová, Partizánska 84, 914 51 Trenčianske Teplice (pozemok E-KN, parc. č. 420/10, k. ú. Rozvadze)
- Margita Prekopová, 913 21 Trenčianska Turná 355 (pozemok E-KN, parc. č. 420/10, k. ú. Rozvadze)
- Jozef Goliáš, Šafárikova 1, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č. 420/10, k. ú. Rozvadze)
- Magdaléna Valeková, Jílovská 427/25, 142 00 Praha 4, ČR (pozemok E-KN, parc.č.420/10, k. ú. Rozvadze)
- Ľudevít Goliáš, 913 11 Trenčianske Stankovce 41 (pozemok E-KN, parc.č.420/10, k. ú. Rozvadze)
- Marianna Podolínska, Mayerova 403/26, 914 01 Trenčianska Teplá (pozemok E-KN, parc.č.420/10, k. ú. Rozvadze)
- Mária Siváková, 913 11 Trenčianske Stankovce 551 (pozemok E-KN, parc.č. 420/11, k. ú. Rozvadze)
- Karol Sedláček, 913 11 Trenčianske Stankovce 551 (pozemok E-KN, parc. č.420/11, k. ú. Rozvadze)
- Ján Tomík, 913 11 Trenčianske Stankovce 450 (pozemok E-KN, parc. č.420/11, k. ú. Rozvadze)
- Vladimír Paštinský, Silvánova 2794/4, 90 201 Pezinok (pozemok E-KN, parc.č.420/11, k. ú. Rozvadze)
- Vladimír Bartoník, Alnenská 623, 738 01 Fridek-Místek 1, ČR (pozemok E-KN, parc.č.366/10, 366/11, k. ú. Rozvadze)
- Anna Banduričová, Ondrášová 897, 738 01 Fridek-Místek 1, ČR (pozemok E-KN, parc.č.366/10, 366/11, k. ú. Rozvadze)

- PD Inovec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 891 (pozemok C-KN, parc.č.398/1, 398/2, k. ú. Rozvadze)
- Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín (pozemok C-KN, parc.č.450/6, 450/7, k. ú. Rozvadze)
- Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo, 913 21 Trenčianske Stankovce, časť Veľké Stankovce - Jaroslav Beták
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica (pozemok C-KN, parc. č. 314/4, 315/3, 315/4, k. ú. Malé Stankovce)
- DNV ENERGO a. s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom (pozemok C-KN, parc.č.315/11, 315/12, k. ú. Malé Stankovce)
- Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 (pozemok C-KN, parc. č. 315/2, k.ú. Malé Stankovce)
- Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 (pozemok C-KN, parc.č.315/69, 10/1, k. ú. Malé Stankovce)
- Mária Miškechová, K výstavisku 529/5, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.406/18, k.ú. Malé Stankovce)
- Ladislav Šebán, 913 11 Trenčianske Stankovce 257 (pozemok E-KN, parc.č.406/17, k.ú. Malé Stankovce)
- Dušan Machunka, 913 11 Trenčianske Stankovce 258 (pozemok E-KN, parc.č.406/16, k.ú. Malé Stankovce)
- Daniel Vaško, 913 11 Trenčianske Stankovce 386 (pozemok C-KN, parc.č.4315/13, k.ú. Malé Stankovce)
- Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce (pozemok C-KN, parc.č.10981/1, k. ú. Veľké Bierovce)
- Dušan Haško, 913 11 Trenčianske Stankovce 317 (pozemok E-KN, parc.č.637,638, k.ú. Veľké Bierovce)
- Emília Petrová, 913 11 Trenčianske Stankovce 316 (pozemok E-KN, parc.č.637,638, k.ú. Veľké Bierovce)
- Ing. Miroslav Maxon, Orechovská 321/49, 911 03 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.637,638, k. ú. Veľké Bierovce)
- Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24 (pozemok C-KN, parc.č.663, 664, k.ú. Veľké Bierovce)
- Štefan Králik, 913 11 Veľké Bierovce 107 (pozemok E-KN, parc.č.662, k. ú. Veľké Bierovce)
- Branislav Bulko, 913 11 Opatovce 108 (pozemok E-KN, parc.č.661, k. ú. Veľké Bierovce)
- Jaroslav Kulich, 913 11 Veľké Bierovce 137 (pozemok E-KN, parc.č.661, k. ú. Veľké Bierovce)
- Peter Mojžiš, 913 21 Trenčianska Turná 493 (pozemok C-KN, parc.č.660, k. ú. Veľké Bierovce)
- Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24 (pozemok C-KN, parc.č.815, k. ú. Veľké Bierovce)
- František Hornák, 913 11 Veľké Bierovce 50 (pozemok E-KN, parc.č. 651, 652, k. ú. Veľké Bierovce)
- Jana Mahríková, Železničná 460/4, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.651,652, k.ú. Veľké Bierovce)
- Ján Berko, 913 11 Trenčianske Stankovce 806 (pozemok E-KN, parc.č.653,654, k.ú. Veľké Bierovce)
- František Staník, 913 11 Trenčianske Stankovce 104 (pozemok E-KN, parc. č. 649, k. ú. Veľké Bierovce)
- Ing. Martin Staník, Východná 2426/7, 911 08 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.649, k.ú. Veľké Bierovce)
- Rastislav Staník, Považská 41, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č.649, k. ú. Veľké Bierovce)
- František Zát'ko, 913 21 Trenčianska Turná 477 (pozemok E-KN, parc. č.649, k. ú. Veľké Bierovce)
- Zuzana Dohňanská – SPF (pozemok E-KN, parc. č. 648, k. ú. Veľké Bierovce)
- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava – správca (pozemok E-KN, parc.č.648, k. ú. Veľké Bierovce)
- Mária Martinusová, 913 05 Ivanovce 91 (pozemok E-KN, parc.č.645, k. ú. Veľké Bierovce)
- Branislav Bulko, 913 11 Opatovce 108 (pozemok E-KN, parc. č.644, k. ú. Veľké Bierovce)

- Natália Kováčová, Kukučínova 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (pozemok E-KN, parc.č.644, k. ú. Veľké Bierovce)
- Monika Ušiaková, Halalovka 19, 911 08 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č. 641, k. ú. Veľké Bierovce)
- Katarína Maňová, 913 11 Trenčianske Stankovce 863 (pozemok E-KN, parc.č.640, k. ú. Veľké Bierovce)
- Dušan Haško, 913 11 Trenčianske Stankovce 317 (pozemok E-KN, parc.č. 637, k.ú. Veľké Bierovce)
- Emília Petrová, 913 11 Trenčianske Stankovce 316 (pozemok E-KN, parc.č.637, k.ú. Veľké Bierovce)
- Ing. Miroslav Maxon, Orechovská 321/49, 911 03 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č. 637, k. ú. Veľké Bierovce)
- Ján Minárik, 916 24 Horná Streda 45 (pozemok E-KN, parc. č. 636, k. ú. Veľké Bierovce)
- Mária Porubanová, 913 11 Veľké Bierovce 879 (pozemok E-KN, parc. č. 636, k. ú. Veľké Bierovce)
- Ladislav Minárik, 913 11 Trenčianske Stankovce 591 (pozemok E-KN, parc.č.636, k.ú. Veľké Bierovce)
- Jozef Marcinát, 913 11 Trenčianske Stankovce 197 (pozemok E-KN, parc.č.636, k.ú. Veľké Bierovce)
- Tibor Minárik, Gen. Viesta 42, 911 01 Trenčín 7 (pozemok E-KN, parc.č.636, k. ú. Veľké Bierovce)
- Jana Liptáková, 913 11 Trenčianske Stankovce 198 (pozemok E-KN, parc.č.636, k.ú. Veľké Bierovce)
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica (pozemok C-KN, parc.č.460/8, 460/9, 460/11, k. ú. Veľké Bierovce)
- SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava (pozemok E-KN, parc.č. 9006, k. ú. Veľké Bierovce)

Na vedomie – Dotknuté orgány :

8. Obec Selec, 913 36 Selec 73
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
11. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
12. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej správy, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. Ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
15. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
16. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
17. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
19. SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
22. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava III
24. HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
25. PRODOS – projektovanie dopravných stavieb - Ing. Dušan Duvač, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová
- projektant

